

# Technische Daten

<b>Motor</b>	<b>2.2 JTS</b>
Anzahl Zylinder, Anordnung	Zwei Wellen, 4 Zylinder in Reihe, vorn quer
Durchmesser x Hub (mm)	86,0 x 94,6
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	2.198
Verdichtungsverhältnis	11,3: 1
Maximale Leistung EG kW (PS)	136 (185)
bei min <sup>-1</sup>	6.500
Maximales Drehmoment EG Nm (kgm)	230 (23,4)
bei min <sup>-1</sup>	4.500
Steuerung (Antrieb)	2 ONW (Kettensteuerung), 4 Ventile pro Zylinder, doppelter kontinuierlicher elektrohydraulischer Phasenschieber
Kraftstoffzufuhr	Elektronische Direkteinspritzung MED 7.6.1, mit der Zündung integriert
Emissionskontrolle	EU4
CO <sub>2</sub> -Emissionen (g/km)	221
<b>Lichtanlage (12V)</b>	
Batteriekapazität (Ah)	90
Lichtmaschine (A)	120
<b>Kraftübertragung</b>	
Antrieb	Frontantrieb
Getriebe: I	3,818 : 1
Getriebe: II	2,353 : 1
Getriebe: III	1,571 : 1
Getriebe: IV	1,146 : 1
Getriebe: V	0,943 : 1
Getriebe: VI	0,861 : 1
Getriebe: R	3,545 : 1
Enduntersetzung	4,176 : 1
<b>Räder</b>	
Bereifung	215/55 R16 - 225/50 R17
	235/45 R18
<b>Lenkung</b>	
Lenkungsart	Ritzel und Zahnstange, mit hydraulischer

	Servolenkung
Wendekreis-Ø zwischen Kantsteinen (m)	10,7
<b>Radaufhängung</b>	
Vorn	Einzelradaufhängung, Doppelquerlenkeraufhängung mit an Kugelgelenken angelenktem Stabilisator
Hinten	Einzelradaufhängung, Multilink-Bauweise
<b>Bremsen S (Scheiben)</b>	
Vorn: Ø (mm)	S 305 x 28 innenbelüftet, schwimmender Bremssattel 60 mm
Hinten: Ø (mm)	S 278 x 12 voll, kombinierter schwimmender Bremssattel 38 mm
<b>Karosserie - Abmessungen</b>	
Anz. Sitze / Anz. Türen	2/2
Länge/Breite (mm)	4.393/1.830
Höhe bei Leergewicht (mm)	1.318
Radstand (mm)	2.528
Spurweite vorn/hinten bei Leergewicht (mm)	1.579/1.559
	(1.593 max/1.575 max)
Kofferraumkapazität VDA (dm <sup>3</sup> )	253
	(200 mit Reserverad)
<b>Betriebsmittel - Gewichte</b>	
Kraftstofftank (l)	70
Fahrbereites Gewicht nach DIN (kg)	1.530
<b>Fahrleistungen – Verbrauch</b>	
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	217
Beschleunigung (s) (1 Person + 30 kg):	
- 0 ÷ 100 km/h	8,8
Verbrauch gemäß EG-Richtlinie 1999/100/EWG (l/100 km):	
innerorts/außerorts/kombiniert	13,0/7,3/9,4

<b>Motor</b>	<b>3.2 V6 Q4 (Manuelles Getriebe)</b>
Zylinderzahl, Anordnung	6 in 60°-V-Stellung, vorn quer
Durchmesser x Hub (mm)	89 x 85,6
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	3.195
Verdichtungsverhältnis	11,25 : 1
Max. Leistung EG kW (PS)	191 (260)
bei min <sup>-1</sup>	6.200
Max. Drehmoment EG Nm (kgm)	322 (32,8)
bei min <sup>-1</sup>	4.500
Steuerung (Antrieb)	4 ONW (Kettensteuerung), 4 kontinuierliche elektrohydraulische Phasenschieber
Kraftstoffzufuhr	Elektronische Direkteinspritzung MED 7.6.2, mit der Zündung integriert
Emissionskontrolle	EU4
CO <sub>2</sub> -Emissionen (g/km)	273
<b>Lichtanlage (12V)</b>	
Batteriekapazität (Ah)	90
Lichtmaschine (A)	150
<b>Getriebe</b>	
Antrieb	Allradantrieb
Getriebe: I	3,917 : 1
Getriebe: II	2,040 : 1
Getriebe: III	1,365 : 1
Getriebe: IV	1,048 : 1
Getriebe: V	0,846 : 1
Getriebe: VI	0,745 : 1
Getriebe: R	3,769 : 1
Enduntersetzung	3,895 : 1
<b>Räder</b>	
Bereifung	225/50R17 - 235/45R18
<b>Lenkung</b>	
Lenkungsart	Ritzel und Zahnstange, mit hydraulischer Servolenkung
Wendekreis-Ø zwischen Kantsteinen (m)	10,7
<b>Radaufhängung</b>	

Vorn	Einzelradaufhängung, Doppelquerlenkeraufhängung mit an Kugelgelenken angelenktem Stabilisator
Hinten	Einzelradaufhängung, Multilink-Bauweise
<b>Bremsen S (Scheiben)</b>	
Vorn: Ø (mm)	S 330 x 28 innenbelüftet, radialer Festsattel aus Aluminium mit 4 Bremszylindern 42 mm
Hinten: Ø (mm)	S 292 x 22 innenbelüftet, kombinierter schwimmender Bremssattel 42 mm
<b>Karosserie - Abmessungen</b>	
Anz. Sitze / Anz. Türen	2/2
Länge/Breite (mm)	4.393/1.830
Höhe bei Leergewicht (mm)	1.318
Radstand (mm)	2.528
Spurweite vorn/hinten bei Leergewicht (mm)	1.579/1.559 (1.593 max/1.575 max)
Kofferraumkapazität VDA (dm <sup>3</sup> )	235 (200 mit Reserverad)
<b>Betriebsmittel - Gewichte</b>	
Kraftstofftank (l)	70
Fahrbereites Gewicht nach DIN (kg)	1.690
<b>Fahrleistungen – Verbrauch</b>	
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	235
Beschleunigung (s) (1 Person + 30 kg):	
- 0 ÷ 100 km/h	7
Verbrauch gemäß EG-Richtlinie 1999/100/EWG (l/100 km):	
innerorts/außerorts/kombiniert	16,9/8,4/11,5